

HIT-O EXTREME 5W40

Lubrificante sintetico
per motori a benzina e Diesel

IMPIEGHI

HIT-O EXTREME 5W40 è un olio motore sintetico destinato alla lubrificazione di motori automobilistici sovralimentati o di elevate prestazioni, funzionanti sia a benzina che a gasolio e GPL.

HIT-O EXTREME 5W40 è particolarmente indicato anche per la lubrificazione dei motori diesel sovralimentati dell'ultima generazione, dotati di iniezione diretta con sistema Common Rail o Pompa - Iniettore.

PROPRIETA' E SPECIFICHE

HIT-O EXTREME 5W40, che si fregia di severe specifiche, assicura:

Immediata lubrificazione a motore freddo, grazie alla fluidità della base e all'ottimo comportamento alle basse temperature.

Massimo controllo delle usure meccaniche garantito dall'elevata tecnologia degli additivi impiegati che consentono una maggiore vita utile del motore.

Eccezionale potere lubrificante anche nelle più severe condizioni di esercizio.

Ottima stabilità termica e ossidativa per prevenire le alterazioni dovute alla temperatura elevata raggiunta dai motori.

Massima pulizia del motore dovuta a particolari componenti detergenti-disperdenti e antiossidanti.

Riduzione dei consumi di carburante.

Specifiche: VW 502.00 e 505.00; API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.3

Raccomandato anche per VW 505.01.

CARATTERISTICHE MEDIE

HIT-O EXTREME 5W40	SAE	5W40
Densità a 20°C	Kg/m ³	853
Viscosità a 40°C	cSt	83
Viscosità a 100°C	cSt	14.1
Indice di viscosità	----	173
Congelamento	°C	-40

I dati tecnici riportati sono medio indicativi e non rappresentano specifica 1/C